



Le soluzioni per la termoregolazione che LAB.NET può offrirvi sono tra le più variegate e completa del mercato: regolazione, controllo, riscaldamento raffrescamento, comando motore, valvole, pompe o addirittura split o impianti ad espansione diretta. Grazie infatti alla raffinata tecnologia dei singoli prodotti, è possibile l'installazione in praticamente tutti i tipi di impianto.



## .CLIMA 1023

Termoregolatore da incasso con interfaccia RS485, sonda di temperatura NTC 1%, uscita dedicata per Drive 5×2, morsettiera estraibile e connettore RJII 4/4, ingresso dedicato per altarme bagno, contatto finestra, un ingresso ausiliario, uscita poli funzionale programmabile, display grafico 100x32pixel. Da aggiungere l'articolo KIT\_SA che comprende il supporto della serie civile ordinata. Alim. 12Vdc.

Clima vi permette di regolare e programmare la temperatura degli ambienti nel modo più semplice ed intuitivo possibile. Design curato, dimensioni compatte, installabile ad incasso o a parete su contenitori standard in commercio, predisposto per l'aggancio con la maggior parte delle serie civili, collegabile e programmabile direttamente da computer; è quanto di meglio la tecnologia possa offrire.

## **FUNZIONALITÀ**

- Rilevazione stato finestra con blocco climatizzazione
- Sonda termica ad alta sensibilità integrata
- Sfasamento sonda termica per errata installazione
- Impostazione temperatura con semplice e pratica manopola
- Retroilluminazione
- Manopola di regolazione
- Interfaccia RS 485 integrata
- Adattatori di aggancio per le maggiori serie civili in commercio

- Ingresso allarme bagno con segnalazione acustica (programmabile)
- Ingresso ausiliario
- Uscita programmabile
- Segnalazione acustica chiamata campanello di allarme locale
- Impostazione dell'attivazione delle velocità fan coil personalizzabile
- Comando (anche contemporaneo) di fan coils
- Split messa in stand-by

